



Bobcat

One Tough Animal

MINIBAGGER

E88

R2-Serie

🌐 Europa





HARTE BEDINGUNGEN. HÄRTERE MENSCHEN.

Wir bei Bobcat bauen nicht nur Maschinen – wir feiern auch die Menschen, die sie bis an die Grenzen bringen. Ob eisiger Wind oder schlammiges Gelände, ob strömender Regen oder blendender Staub – Sie kommen, erledigen den Auftrag und machen weiter. Denn wahre Stärke steckt nicht nur in den Maschinen – sie kommt von den Menschen, die sie bedienen.

MEHR LESEN

EINFÜHRUNG

ONE TOUGH ANIMAL

► UNSERE MISSION

Mit unseren Maschinen bringen wir Sie effizienter und produktiver voran, selbst unter den härtesten Bedingungen und in den schwierigsten Situationen. Was auch immer unsere Kunden wollen, wir finden einen Weg.



► DIE GESCHICHTE VON BOBCAT

Im Jahr 1958 brachte die Melroe Manufacturing Company einen Frontlader in Kompaktausführung auf den Markt – den Vorgänger des M400, des ersten echten Kompaktladers weltweit. Bald darauf nahm das Unternehmen die inzwischen weltbekannte Marke Bobcat an. Ihr Erfolg legte den Grundstein für die Entwicklung der Kompaktmaschinenindustrie, wie wir sie heute kennen.

► ERFAHRUNG IN JAHREN

Heute dient der EMEA-Hauptsitz von Bobcat in Dobruška, Tschechische Republik, als Zentrum für Innovation. Hier werden in einer Produktionsstätte jährlich etwa 25 000 Maschinen für EMEA-Kunden und den weltweiten Export hergestellt. Der Standort beherbergt auch das Bobcat-Innovationszentrum, in dem Härte- und Produktentwicklungen in fortschrittlichen Einrichtungen wie Klima- und Schallkammern durchgeführt werden.



► BOBCAT HEUTE

Bobcat blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Maschinen zurück, setzt auf kontinuierliche Innovation und hat Millionen von Maschinen auf den Markt gebracht. Die für ihre hohe Leistung, Zuverlässigkeit und ihren unvergleichlichen Komfort bekannte Produktpalette deckt eine Vielzahl von Anwendungen ab. Ob im Landschaftsbau, beim Winterdienst, im Bauwesen, bei Abbrucharbeiten oder im Straßenbau – mit Bobcat-Maschinen können Sie mehr erreichen.



AUFGABEN JEDER GRÖSSE BEWÄLTIGEN

BEREIT FÜR EINE HERAUSFORDERUNG

Mit einer Kombination aus überragender Stabilität und Leistung, hervorragender Ergonomie bis ins kleinste Detail und der für Bobcat typischen Zuverlässigkeit ist der kompakte und transportable E88 jeder noch so großen Herausforderung gewachsen. Dank der vielseitigen Hydraulik und der einfachen Wartung wird dieser Bagger eine großartige Maschine in Ihrem Arsenal sein.

Ausleger- und Löffelstiel-Sicherheitsventile mit Überlast-Warnvorrichtung

Bis zu 5 Zusatzhydraulikleitungen zur Steuerung modernster Anbaugeräte

Verschiedene werkseitig installierte Kupplungssysteme

Knickausleger für mehr Flexibilität und bessere Manövrierfähigkeit

Intervallwischer für verbesserte Effizienz und geringeren Verschleiß

Infotainment mit Bluetooth-Technologie und Freisprecheinrichtung

ROPS/FOPS-konforme Kabine (Stufe 1)

LED-Arbeitsscheinwerfer mit automatischer Abschaltung

Die Umgebung stets voll im Blick – dank exzellenter Sicht durch die vergrößerte Glasfläche

Bequeme Kabine mit viel Platz für den Bediener – den ganzen Tag lang

Beheizbarer Sitz mit Kopfstütze

Große Abdeckungen für einfachen Zugang zu allen Wartungs- und Servicepunkten

Robuste Abdeckungen

Umweltfreundlicher Stage-V-Motor nach neuester Technologie mit automatischem Leerlauf

Breite Stufe und 3D-Handgriff für einfaches Ein- und Aussteigen

Extrem robuste Seitendurchführungen aus Stahl

2-Gang-Fahrtriebsmotor mit Schaltautomatik

Elektrische Kraftstoffnachfüllpumpe mit Abschaltautomatik

Doppelflansch-Laufrollen und Interlocking-Technologie für ruhiges Fahrverhalten

Robuste und gut geschützte Arbeitsgruppe

Optionale Klimaautomatik & serienmäßige Klimaanlage

Batterietrennschalter von außen zugänglich

Verzurrpunkte am Oberwagen und Unterwagen für einfachen Transport

Selbstreinigende Planierschildausführung mit Schwimmfunktion

Verlängerbare Raupen für mehr Stabilität und höhere Hubkraft

Elektronisch gesteuertes Tankrücklaufsystem für den effizienten Betrieb von Anbaugeräten (z. B. Hydraulikhämmern)

SCAN MICH



Maschinenrundgang für den E88 ansehen



UNERSCHÜTTERLICH UND GRUNDSOLIDE

Bewältigen Sie jede Aufgabe mit Stabilität und Gleichgewicht, die Ihr Selbstvertrauen beflügeln – selbst mit den schwersten Anbaugeräten.

S. 6–9



LEGENDÄRE PRODUKTIVITÄT

Erladigen Sie mehr mit weniger Aufwand. Der E88 ist so konstruiert, dass er Ihnen so viel Leistung gibt, wie Sie brauchen, und zwar genau dann, wenn Sie sie brauchen.

S. 6–9



KOMFORT RUNDUM

Dank der automatischen Klimaanlage des E88, des Premiumsitzes mit Kopfstütze und des leichtgängigen Joysticks können Sie stets hohen Komfort genießen.

S. 10–11



EIN WAHRES MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

Mit bis zu 5 Zusatzhydraulikleitungen und A-SAC sind Sie bereit, die Vorteile der umfangreichen Palette an Anbaugeräten von Bobcat voll auszuschöpfen.

S. 14–15

LEISTUNG



► DIE PRODUKTIVITÄT VON BOBCAT

Der kraftvolle Motor und die leistungsfähige optionale Hochleistungshydraulik verleihen dem Minibagger von Bobcat eine enorme Ausbrechkraft bei hoher Stabilität. Schaffen Sie mehr, erzielen Sie bessere Ergebnisse – für das Wachstum Ihres Unternehmens.

► ZUVERLÄSSIGER MOTOR

Der Bobcat D24 Motor hat sich in aller Welt in Tausenden Bobcat-Maschinen bewährt. Nun kommt er in der Stage-V-Ausführung mit verbesserten Leistungsdaten zum Einsatz.



MIT VOLLER KRAFT ZUR STELLE

► REIBUNGSLOSER BETRIEB

Dank der leichtgängigen Joysticks und des Steuerventils der neuen Generation fühlt sich die Arbeitsgruppe wie eine Verlängerung des Arms des Fahrers an. Die verbesserte Dosierung und die Steuerkurve mit doppelter Steigung wurden für Bediener mit unterschiedlichen Fähigkeiten und unterschiedlicher Erfahrung entwickelt.

► FÜR JEDE ARBEIT DAS RICHTIGE WERKZEUG

Professionelle Nutzer wissen, wie wichtig das passende Werkzeug für exaktes Arbeiten ist. Die Bobcat-Palette umfasst verschiedene Optionen, die für jede Aufgabe die maßgeschneiderte Lösung bieten. Während herkömmliche Modelle noch über die Standfläche der Raupen hinausragen, bleibt der Oberwagen bei den Zero-House-Swing-Modellen komplett innerhalb der Grundfläche.



KNICKAUSLEGER

► VIELSEITIGKEIT, DIE ÜBERALL PASST


Die Konstruktion des Bobcat-Knickauslegers mit zwei Abschnitten bietet dem Fahrer mehr Flexibilität, insbesondere auf beengten oder städtischen Baustellen. Dadurch kann die Maschine näher an Wänden, um Hindernisse herum und in beengten Bereichen arbeiten, wo ein Monoausleger nur eingeschränkt einsetzbar wäre.

► FÜR ARBEITEN GEMACHT, WO ANDERE VERSAGEN

Der Knickausleger des E88 bietet Ihnen mehr als nur zusätzliche Reichweite – er verschafft Ihnen einen vertikalen Vorteil. Graben Sie tiefer und heben Sie höher, sogar nahe an der Maschine. Er eignet sich ideal für tiefe Gräben in der Nähe der Raupen, für Arbeiten an Hängen und für das Einbringen von Materialien in beengten Bereichen, mit größerer Ladehöhe und Grabbtiefe genau dort, wo Sie sie brauchen.

► EFFIZIENT AUS JEDEM WINKEL

Die verbesserte Auslegergeometrie sorgt für eine sanftere, präzisere Steuerung beim Umgang mit Materialien in verschiedenen Winkeln. Dadurch kann der Fahrer die Schaufel mit größerer Genauigkeit positionieren, wodurch die Ladezyklen beschleunigt und die Produktivität erhöht werden, insbesondere bei der Arbeit mit Lkws oder beim Materialtransport.



- Monoausleger
- Knickausleger
- ▨ Arbeitsbereich im Vergleich

► PEDALSTEUERUNG FÜR PRÄZISION UND KOMFORT

Während andere sich ausschließlich auf die Joystickbedienung verlassen, bietet unser pedalgesteuertes System mehr Präzision und überragenden Komfort. Erleben Sie einen reibungsloseren Betrieb, weniger Ermüdung und eine intuitivere Handhabung der Maschine.

► WENIGER BEWEGEN, MEHR LEISTEN

Ein Knickausleger verringert die Notwendigkeit, die Maschine ständig neu zu positionieren, was die Bodenbelastung minimiert, den Kraftstoffverbrauch senkt und den Betrieb komfortabler macht – ein Gewinn für Effizienz und langfristige Haltbarkeit.



STEIGEN SIE EIN



► KOMFORT RUNDUM

Konzentrieren Sie sich auf die anstehende Arbeit und genießen Sie den Komfort der geräumigen Kabine des E88 – dank der Klimaautomatik, dem hochwertigen Sitz mit Kopfstütze und dem leichtgängigen Joystick, der sich unabhängig vom Sitz einstellen lässt.



Dank der logisch angeordneten Bedienelemente und des LCD-Displays können Sie sofort mit der Arbeit beginnen.

► TOUCH-BEDIENUNG



Optionaler 7-Zoll-Touchscreen mit Bluetooth-Funktion, Freisprecheinrichtung und Medien-Streaming. Automatischer Wechsel in den Nachtmodus bei schwachen Lichtverhältnissen.

► KLIMAANLAGE




Der E88 ist mit einer leistungsstarken Klimaautomatik ausgestattet, die selbst an den heißesten Tagen die gesamte Kabine schnell abkühlt.

► ALLES IM BLICK



Große Fenster, leistungsstarke und gut positionierte LEDs und eine optionale Rückfahrkamera sorgen für hervorragende Sicht.



ROBUSTE KONSTRUKTION

► LANGE LEBENSDAUER

Die praxiserprobten, zuverlässigen Komponenten von Bobcat bilden die Grundlage für eine zuverlässige Maschine. Von der robusten und gut geschützten Arbeitsgruppe mit Gussteilen bis hin zur Kabine, den Joysticks und dem Motor – dies alles ist Qualität, die Sie sowohl im Betrieb als auch bei der Wartung spüren können.

► DO IT YOURSELF

Dank der gut zugänglichen und geschickt positionierten Wartungspunkte und großen Abdeckungen können Sie die tägliche Wartung und sogar kleine Reparaturen selbst durchführen, ohne die Baustelle verlassen zu müssen.



Wartungsfreundlich dank der großen Abdeckungen

 **Bobcat**
MACHINE IQ[®]

► MACHINE IQ

Dank des Bobcat Machine IQ-Telematiksystems können Sie Ihren Fuhrpark ganz einfach von jedem Ort aus steuern.

- GPS-Standort und -Verlauf
- Benachrichtigungen über Fehlercodes
- Wartungspläne
- Kraftstoffpegel und -verbrauch

► STANDARDGEWÄHRLEISTUNG

Bei der Bobcat Company wird jede Maschine nach höchsten Standards in puncto Qualität und Langlebigkeit entwickelt. Daher hat unsere Standardgewährleistung eine Laufzeit von 24 Monaten bzw. 2 000 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt).



Trotz seiner beeindruckenden Leistung können Sie den E88 auf einen herkömmlichen Container-Lkw mit Hakenlift verladen

KEINE ZEIT FÜR AUSFÄLLE. TAGAUS, TAGEIN IM EINSATZ, SELBST UNTER HÄRTESTEN BEDINGUNGEN.



Filter austauschen

 **Bobcat**
PROTECTION PLUS Extended Warranty

► ERWEITERTE GEWÄHRLEISTUNG MIT PROTECTION PLUS

Mit Protection Plus gehen Sie auf Nummer sicher. Die erweiterte Gewährleistung bietet denselben Schutz wie die Standardgewährleistung, kann jedoch entsprechend den Anforderungen und Erwartungen der Kunden mit verschiedenen Laufzeiten und Betriebsstunden pro Jahr abgeschlossen werden. Insgesamt können Sie bis zu 5 Jahre bzw. 6 000 Motorbetriebsstunden vom Gewährleistungsschutz profitieren. Protection Plus ist außerdem übertragbar – ein klarer Vorteil für den Wiederverkaufswert Ihrer Maschine.

 **BobCARE PM**
PLANNED MAINTENANCE

► BOBCARE

Voraussetzung für lange Maschinenlaufzeiten ist eine sorgfältige Wartungsplanung. Regelmäßige Wartungen schützen zudem vor unerwarteten Reparaturkosten und Ausfällen. Schließlich möchten Sie sich voll und ganz auf Ihre Maschine verlassen können. Sicherheit durch:

- Vermeidung von größeren Reparaturen und Komplettausfällen
- Weniger Ausfälle, mehr Produktivität, höhere Rentabilität

VIELSEITIGER WERKZEUGTRÄGER

TOP-AUSWAHL AN ANBAUGERÄTEN		
		E88 / E88AB
ANBAUGERÄTE		
1	Erdborhrer	•
2	Hydraulikhammer	•
3	Lehmlöffel	•
4	Erdschaufel	•
5	Schlegelmäher	•
6	Räumlöffel	•
7	Hydraulikklammer	•
8	Laserausüstung	•
9	Plattenverdichter	•
10	Gitterlöffel	•
11	Schwenklöffel	•
KUPPLUNGEN		
12	Hydraulischer Bolzengreifer	•
13	Klac-Kupplungsmodell F	•
14	Mechanische Kupplung (TC08) mit Kippfunktion	•
15	Mechanische Kupplung (QC08)	•
16	Mechanischer Bolzengreifer	•

Die tatsächliche Kompatibilität des jeweiligen Anbaugeräts kann je nach Maschinenkonfiguration variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

• = verfügbar – = nicht verfügbar

BOBCAT-ANBAUGERÄTE

Mehr Flexibilität und Effizienz mit den Bobcat-Anbaugeräten und -Werkzeugen.

- Größte Auswahl an Anbaugeräten der Branche
- Leistungsdaten an Ihre Bobcat-Maschine anpassbar
- Stärkere Komponenten, robustere Bauweise für die härtesten Einsatzbereiche
- Rundum sicher mit der 12-monatigen Gewährleistung für jedes Original-Anbaugerät von Bobcat



VIELSEITIGKEIT

Bis zu 5 unabhängige Zusatzhydraulik-Kreisläufe:

- AUX1 – allgemeine Zwecke
- AUX2 – unterstützende Funktionen (Drehung)
- AUX3 – Zweischalengreifer (Löffelumlenkung)
- AUX4 – neigbare Kupplungssteuerung
- AUX5 – hydraulische Kupplungssteuerung

Das SAC-System (wählbare Zusatzhydrauliksteuerung) ermöglicht die Anpassung der Steuermodi und optimale Anpassung der Anbaugeräte (integraler Teil der AUX4-Option).

VIELSEITIGER WERKZEUGTRÄGER



BOBCAT BIETET MEHR ANBAUGERÄTE FÜR IHRE ANFORDERUNGEN. HOLEN SIE SICH DEN „BOBCAT-ANBAUGERÄTEKATALOG“ BEI IHREM HÄNDLER ODER LADEN SIE SICH DIE „ONE TOUGH WORLD“-APP PER QR-CODE HERUNTER.

STANDARD AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

TECHNISCHE DATEN		
	E88	E88 KA*
LEISTUNG		
Linker und rechter Spiegel	✓	✓
Geith-Hydraulikkupplungssatz mit Bolzenbefestigung	•	•
Feuerlöschersatz	•	•
2 200-mm-Planierschild	✓	✓
Sekundär-Zusatzhydraulik	•	✓
Zusätzliches Gegengewicht	•	✓
Verstellbare doppelt wirkende Zusatzhydraulik (AUX1) mit Schnellkupplung am Löffelstiel	✓	✓
Leerlaufautomatik	✓	✓
Planierschild-Schwimmstellung	✓	✓
Zweischalengreifersatz (AUX3)	•	•
Vorinstallation Hydraulikklammer	✓	✓
Klemme mit AUX1-Ventil – Satz	•	•
Tiefenprüfsatz	•	–
Zwei-Richtungs-Sperrfunktion	✓	✓
Motor- und Hydrauliküberwachung mit Abschaltung	✓	✓
Hydraulikkupplungsleitungen (AUX5)	✓	✓
Langer Löffelstiel	•	–
Proportionale Zusatz- und Ausleger-Schwenkhydrauliksteuerung per Tastendruck	✓	✓
Wählbarer Zusatzhydraulik-Ölfluss	✓	✓
Schwenkkupplungsleitungen (AUX4) mit A-SAC	•	✓
Zwei-Stufen-Fahrfunktion mit Schaltautomatik	✓	✓
LEUCHTEN UND KENNLEUCHTE		
Rundum-Kennleuchte	•	•
LED-Arbeitsscheinwerfer vorne	✓	✓
LED-Heckleuchtersatz	•	•
RAUPEN		
450 mm Stahlraupen	•	•
Segmentierte 450-mm-Raupen	•	•
250-mm-Gummiraupen	✓	✓

✓ = Standard • = Optional

* KA = Knickausleger

TECHNISCHE DATEN		
	E88	E88 KA*
KABINE		
Kabine mit TOPS/ROPS/FOPS*	✓	✓
Klimaanlage (Kabine mit Heizung / Klimaanlage)	✓	✓
Autom. Klimaanlage (Kabine mit autom. Heizung / Klimaanlage)	•	•
Ovales Deluxe-Display	✓	✓
7-Zoll-Touchscreen	•	•
Steuerkonsolenverriegelung	✓	✓
Becherhalter	✓	✓
DAB/AM/FM/MP3-Stereoradio mit Bluetooth	•	•
Deluxe-Textil-Federsitz mit Kopfstütze	✓	✓
FOGS-Satz (Schutzdach)	•	•
Deluxe-Federsitz mit Textilbezug mit Kopfstütze	•	•
Hupe	✓	✓
Bedienelemente Hydrauliksteuerhebel	✓	✓
Schlüssellose Zündung Deluxe	✓	✓
Einteilige ergonomische Pedale	✓	✓
Rückfahrkamera	•	•
Automatik-Sicherheitsgurt	✓	✓
Schutzgittersatz (Schutz der Windschutzscheibe)	•	•
Aufbewahrungsfach	✓	✓
Werkzeugkasten	✓	✓
VERSCHIEDENES		
Batterietrennschalter	✓	✓
Planierschild-Lasthalteventilesatz	•	•
Ausleger- und Löffelstiel-Sicherheitsventile mit Überlast-Warnvorrichtung	✓	✓
Gehäuseablassleitung – Satz	•	•
Tankrücklauf	✓	✓
Doppelflansch-Laufrollen	✓	✓
Kraftstoffnachfüllpumpe mit Abschaltautomatik	✓	✓
Anzeige für vollen Kraftstofftank	✓	✓
Machine IQ	✓	✓
Fahrbewegungsalarm	•	•
Oberwagen-Verzurrpunkte	✓	✓
Gewährleistung: 24 Monate, 2 000 Stunden (je nachdem, was zuerst eintritt)	✓	✓

GANZ NACH IHREM GESCHMACK

Verleihen Sie Ihrer Maschine doch einfach einen persönlichen Touch oder entscheiden Sie sich für eine Funktion, die Ihnen gefällt. Die Auswahl an Ausstattungsoptionen ist riesig: Bestimmt ist etwas für Ihren E88 dabei!



7-Zoll-Touchscreen mit Tiefenprüfung



450-mm-Gummiraupe



DAB/AM/FM/MP3-Stereoradio mit Bluetooth



Deluxe-Federsitz mit Textilbezug



Doppelflansch-Laufrollen



Kraftstoffnachfüllpumpe



LED-Leuchten und -Kennleuchte



Standard- oder langer Löffelstiel



Staufach und Getränkehalter



Kabine mit TOPS/ROPS/FOPS


TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN			
	Einheit	E88	E88 KNICKAUSLEGER
GEWICHTE			
Betriebsgewicht mit ROPS-Kabine mit Heiz-Klima-System, Gummiraupen, Gegengewicht, 600-mm-Standardschaufel (223 kg) (SAE J732)	kg	8 919	9 898
Zusätzliches Gewicht für Stahlraupen	kg	16	
Zusätzliches Gewicht für segmentierte Raupen	kg	74	
Zusätzliches Gewicht für langen Löffelstiel	kg	37	–
Zusätzliches Gewicht für Gegengewicht	kg	407	–
Bodendruck mit Gummiraupen	kPa	39,2	40
MOTOR			
Modell		Bobcat D24 – 2,4 l, 97/68/EG Stage V, mit Turbolader	
Kraftstoff		Ultraschwefelarmer Dieselmotorkraftstoff	
Zylinderanzahl		4	
Hubraum	cm³	2 392	
Max. Nettoleistung (ISO 9249)	kW	48,5	
Max. Nettodrehmoment (ISO 9249)	Nm	248	
HYDRAULIKSYSTEM			
Durchfluss Zusatzhydraulik (AUX1)	l/min.	95	
Durchfluss Zusatzhydraulik (AUX2)	l/min.	62	
Förderleistung	l/min.	149	
Pumpentyp		Motorgetriebene Kolbenverstellpumpe mit Druckausgleich, Load-Sensing und Drehmomentbegrenzung	
Systemdruck für Zusatzhydraulik	bar	210	–
Systemdruck für Arbeitshydraulik	bar	295	
LEISTUNG			
Reißkraft, Ausleger ausgefahren, Löffelstiel (ISO 6015)	N	–	39 848
Reißkraft, Ausleger eingefahren, Löffelstiel (ISO 6015)	N	–	37 924
Reißkraft, Löffelstiel (ISO 6015)	N	39 073	–
Reißkraft, langer Löffelstiel (ISO 6015)	N	35 315	–
Reißkraft, Löffel (ISO 6015)	N	55 582	
Fahrgeschwindigkeit, niedrige Fahrstufe	km/h	2,5	
Fahrgeschwindigkeit, hohe Fahrstufe	km/h	4,4	
SCHWENKWERK			
Auslegerschwenkung, links	°	64	
Auslegerschwenkung, rechts	°	61	
Schwenkzyklus	U/min	9	
FÜLLMENGEN			
Kühlsystem	L	9,5	
Motorschmierung plus Ölfilter	L	9,8	
Kraftstofftank	L	116	
Hydraulikölbehälter	L	21,4	
Hydrauliksystem	L	81,4	
EMISSIONSWERTE			
Geräuschpegel LpA (EU-Richtlinie 2006/42/EG)	dB(A)	77	
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	dB(A)	96	
Körpervibration (ISO 2631-1)	ms ⁻²	0,2	
Hand- / Armvibration (ISO 5349-1)	ms ⁻²	0,41	

Einige Angaben beruhen auf konstruktiven Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messwerte. Die technischen Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können jederzeit unangekündigt geändert werden. Die Daten Ihres speziellen Bobcat-Produkts können aufgrund normaler Variationen bei Faktoren wie u. a. Konstruktion, Fertigung und Betriebsbedingungen von den Angaben abweichen. Abbildungen von Bobcat-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausstattung.


TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN			
	Einheit	E88	E88 KNICKAUSLEGER
A	mm	462	
B	mm	710	
C	mm	1 666	
D	mm	2 311	
E	mm	2 009	
F	mm	4 872	4 705
G	mm	2 896	
H	mm	6 329	6 255
H*	mm	6 341	–
I	mm	30	
J	mm	2 200	
K	mm	2 550	
L	mm	450	
M	mm	622	
N	mm	907	
O	mm	2 202	2 190
P*	mm	–	468

ARBEITSBEREICH



ARBEITSBEREICH			
	Einheit	E88	E88 KNICKAUSLEGER
A	°	170	
B	mm	7 225	6 417
B*	mm	7 549	7 486
C	mm	7 087	6 259
C*	mm	7 418	7 354
D	mm	2 659	2 950
D*	mm	2 964	2 604
E	mm	479	
F	mm	410	
G	mm	4 983	3 924
H	mm	6 887	4 917
H*	mm	7 115	7 622
I	mm	4 537	2 825
I*	mm	4 765	5 264
J	mm	2 587	1 562
J*	mm	2 883	3 123
K	mm	4 519	4 145
K*	mm	4 859	4 252

Einheit: mm

FINANZIERUNGSOPTIONEN

FINANZIERUNG ÜBER 24, 36 ODER 48 MONATE*

Nutzen Sie die Finanzierungsprogramme über 24, 36 oder 48 Monate ab **0% Zinsen** und verbessern Sie Ihren Cash-Flow. Fragen Sie Ihren Händler nach den verfügbaren Finanzierungsangeboten.


340 MASCHINEN / 150 ANBAUGERÄTEFAMILIEN / 1 TOUGH ANIMAL



KOMPAKTLADER



KOMPAKT-RAUPENLADER




KOMPAKT-RADLADER




KOMPAKTBAGGER



GABELSTAPLER




TELESKOPEN



ROTO-TELESKOPEN



LAGERTECHNIK



GENERATOREN



DRUCKLUFTKOMPRESSOREN



MASCHINEN FÜR LEICHTE
VERDICHTUNGSARBEITEN



KOMPAKTTRAKTOREN



MINI-RAUPENLADER



RASENMÄHER



ANBAUGERÄTE

DOOSAN

Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe. Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Strom- und Wasserversorgungssystemen, Motoren und Maschinenbaulösungen, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und weiteren Ländern. ©2025 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

www.bobcat.com

©2025 BOBCAT B4502391-DE (08-25)



Bobcat

* Finanzierungsangebote können je nach Land und Händler variieren. Fragen Sie immer Ihren Händler nach den aktuell verfügbaren Finanzierungsoptionen. Unter Umständen gelten spezielle Konditionen.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik

NEHMEN SIE **HEUTE** KONTAKT MIT UNS AUF! KLICKEN SIE

Klicken Sie auf einen der folgenden Links oder scannen Sie den QR-Code:



Angebot anfordern



Planen Sie einen Demo



Händler finden

